




PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT





CVM-WM300

80-channels Metal Wireless Microphone with Dual-Transmitter and One Receiver (Lithium Battery Version)



ชุดไมโครโฟนไร้สายสำหรับกล้องวิดีโอ 80 ช่องสัญญาณ แบบเครื่องส่งสัญญาณ 2 ชุด มาพร้อมเครื่องรับสัญญาณคู่ 1 ชุด มาพร้อมแบตเตอรี่ในตัว

Main Features :

- UHF 794~806 MHz frequency range.(Brand for Thailand Regulation)
- Dual Transmitters Triggered by One Receiver, A/B Double Group Options
- 80 Channels, Used for Multiple Devices Working Together
- Working Distance is Up to 120m (in open area, up to 80m in Barrier Area)
- LCF Low Cut Filtering Mode
- Auto-scanning for Quick Channel Selection
- Manual or Auto IR Sync
- Adjustable RF Signal Strength
- Audio Dynamic Display Bar
- 16 Levels Volume Adjustment
- Transmitter Power Monitor
- Mono/Stereo Switchable Output Modes
- Built-in Rechargeable Lithium Battery, Slim Body
- Low-consumption, Super-long Standby Time
- Lattice LCD Display, High Resolution
- Full Metal Manufacturing, Excellent Shielding

คุณสมบัติเฉพาะ :

- ย่านความถี่ UHF 794~806 MHz ตามมาตรฐาน กสทช (ประเทศไทย)
- ชุดรับส่งสัญญาณไมโครโฟนไร้สายแบบคู่ มีเครื่องรับสัญญาณ 1 เครื่องและเครื่องส่งสัญญาณ พร้อมไมโครโฟน 2 เครื่อง, มีตัวเลือก กรุป A/B ให้เลือกใช้งาน
- สามารถเปลี่ยนความถี่ได้ถึง 80 ช่องสัญญาณ สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ได้หลากหลายเช่น กล้องวิดีโอโปร / กล้องถ่ายภาพ DSLR , สมาร์ทโฟน เป็นต้น
- มีระยะรับส่งสัญญาณในสถานที่โล่งแจ้งได้สูงสุด 120 เมตรและในที่ที่มีสิ่งกีดขวางได้สูงสุด 80เมตร
- มี ฟังก์ชั่น LCF กรองสัญญาณความถี่ย่านเสียงต่ำ
- สามารถเลือกความถี่ได้ รวดเร็ว ด้วยระบบออโต้ สแกน
- สามารถซิงค์เครื่องส่งกับเครื่องรับสัญญาณได้ทั้งแบบแมนนวลและออโต้
- สามารถปรับค่าความแรงของสัญญาณรับ-ส่งได้
- จอแสดงสัญญาณเสียงแบบไดนามิกบาร์
- สามารถปรับโวลุ่มเสียงได้ถึง 16 ระดับ
- แสดงระดับพลังงานของเครื่องส่งสัญญาณ
- สามารถเลือกสัญญาณเสียงขาออก แบบโมโนหรือสเตอริโอก็ได้
- มีแบตเตอรี่แบบรีชาร์จในตัว
- ใช้พลังงานที่ต่ำ, เพิ่มเวลาใช้งานได้นานมากขึ้น
- จอแสดงผลความละเอียดสูงด้วย Lattice LCD Display.
- วัสดุตัวเครื่องผลิตจากเหล็ก มีความทนทานต่อการใช้งานได้ดี





CVM-WM200

80-channels Metal Wireless Microphone with Dual-Transmitter and One Receiver (AA Battery Version)



ชุดไมโครโฟนไร้สายสำหรับกล้องวิดีโอ 80 ช่องสัญญาณ แบบเครื่องส่งสัญญาณ 2 ชุด มาพร้อมเครื่องรับสัญญาณคู่ 1 ชุด (แบตเตอรี่ ขนาด AA 1.5V)

Main Features :

- UHF 794~806 MHz frequency range. (Brand for Thailand Regulation)
- Dual Transmitters Triggered by One Receiver, A/B Double Group Options
- 80 Channels, Used for Multiple Devices Working Together
- Working Distance is Up to 120m (in open area, up to 80m in Barrier Area)
- LCF Low Cut Filtering Mode
- Auto-scanning for Quick Channel Selection
- Manual or Auto IR Sync
- Adjustable RF Signal Strength
- Audio Dynamic Display Bar
- 16 Levels Volume Adjustment
- Transmitter Power Monitor
- Mono/Stereo Switchable Output Modes
- Low-consumption, Super-long Standby Time
- Lattice LCD Display, High Resolution
- Full Metal Manufacturing, Excellent Shielding

คุณสมบัติเฉพาะ :

- ย่านความถี่ UHF 794~806 MHz ตามมาตรฐาน กสทช (ประเทศไทย)
- ชุดรับส่งสัญญาณไมโครโฟนไร้สายแบบคู่มือเครื่องรับสัญญาณ 1 เครื่องและเครื่องส่งสัญญาณ พร้อมไมโครโฟน 2 เครื่อง, มีตัวเลือก กรุป A/B ให้เลือกใช้งาน
- สามารถเปลี่ยนความถี่ได้ถึง 80 ช่องสัญญาณ สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ได้หลากหลายเช่น กล้องวิดีโอโปร / กล้องถ่ายภาพ DSLR , สมาร์ทโฟน เป็นต้น
- มีระยะรับส่งสัญญาณในสถานที่โล่งแจ้งได้สูงสุด 120 เมตรและในที่ที่มีสิ่งกีดขวางได้สูงสุด 80 เมตร
- มีฟังก์ชัน LCF กรองสัญญาณความถี่เสียงต่ำ
- สามารถเลือกความถี่ใช้งานได้รวดเร็ว ด้วยระบบอัตโนมัติ
- สามารถซิงค์เครื่องส่งกับเครื่องรับสัญญาณได้ทั้งแบบแมนนวลและอัตโนมัติ
- สามารถปรับค่าความแรงของสัญญาณรับ-ส่งได้
- จอแสดงสัญญาณเสียงแบบไดนามิกบาร์
- สามารถปรับโวลุ่มเสียงได้ถึง 16 ระดับ
- แสดงระดับพลังงานของเครื่องส่งสัญญาณ
- สามารถเลือกสัญญาณเสียงขาออก แบบโมโนหรือสเตอริโอก็ได้
- ใช้พลังงานที่ต่ำ, เพิ่มเวลาใช้งานได้นานมากขึ้น
- จอแสดงผลความละเอียดสูงด้วย Lattice LCD Display.
- วัสดุตัวเครื่องผลิตจากเหล็ก มีความทนทานต่อการใช้งานได้ดี





CVM-WM100

48-channels Wireless Microphone

ชุดไมโครโฟนไร้สาย 48 ช่อง สำหรับกล้องวิดีโอ

Main Features :

- UHF 794~806 MHz frequency range.(Brand for Thailand Regulation)
- 48 Channels for Multiple Devices Work Together
- Working Distance Up to 100m; (100m in Open Area, 60m in Barrier Area)
- Local Audio Test in Transmitter End
- Real-time Audio Status Monitor in Receiver End
- Real-time Audio Monitor
- 16-levels Adjustable Volume
- RF Signal Strength Adjusted in Transmitter End
- Muting Mode
- Lattice LCD Display, High Resolution

คุณสมบัติเฉพาะ :

- ย่านความถี่ UHF 794~806 MHz ตามมาตรฐาน กสทช (ประเทศไทย)
- 48 ช่อง สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ได้หลากหลายเช่น กล้องวิดีโอทำงานโปร / กล้องถ่ายภาพ DSLR , สมาร์ทโฟน เป็นต้น
- มีระยะรับส่งสัญญาณในสถานที่โล่งแจ้งได้สูงสุด 100 เมตรและในสถานที่ที่มีสิ่งกีดขวางได้สูงสุด 60เมตร
- มีช่องรับสัญญาณเสียงที่เครื่องส่งสัญญาณ
- สามารถดูมอนิเตอร์แบบเรียลไทม์ ได้โดยตรงจากเครื่องรับสัญญาณ
- ฟังเสียงมอนิเตอร์แบบเรียลไทม์ ได้โดยตรงจากเครื่องรับสัญญาณ
- สามารถปรับโวลุ่มเสียงได้ถึง 16 ระดับ
- สามารถปรับระดับความแรงสัญญาณ RF ได้
- มีระบบปิดเสียงชั่วคราว
- จอแสดงผล Lattice LCD ความละเอียดสูง





CVM-WS50

6-Channels Smartphone Wireless Microphone

ชุดไมโครโฟนไร้สาย 6 ช่อง สำหรับสมาร์ทโฟน


Main Features :

- UHF 794~806 MHz frequency range. (Brand for Thailand Regulation)
- 6-channels, Working Distance Up to 40m (In Open Area, 30m in Barrier Area)
- Built-in Metal Material Smartphone Holder
- LCD Screen for Displaying Channels and Audio Status
- Stepless Volume Adjustment
- Real-time Audio Monitor
- Extendable for Connection with LED Light, Grip, Tripod, Cold-shoe, etc
- Built-in Rechargeable Lithium Batteries
- Portable and Light

คุณสมบัติเฉพาะ :

- ย่านความถี่ UHF 794~806 MHz ตามมาตรฐาน กสทช (ประเทศไทย)
- 6 ช่อง สามารถรับส่งสัญญาณได้ไกลสูงสุด 40 เมตร ในสถานที่โล่งแจ้งและ 30 เมตรสถานที่ปิด
- บิวอินเครื่องรับมากับชุดโฮลเตอร์สำหรับใส่สมาร์ทโฟนแบบแม่เหล็ก
- มีจอ LCD สำหรับแสดงสถานะช่องสัญญาณระดับสัญญาณเสียง
- มีช่องมอนิเตอร์เสียงแบบเรียลไทม์
- สามารถพ่วงต่อกับไฟส่องสว่างแอลอีดี , ด้ามจับ , ขาตั้ง , ที่ยึดกล้อง เป็นต้น
- บิวอิน ลิเทียมแบตเตอรี่ รีชาร์ด
- มีน้ำหนักเบาสะดวกต่อการพกพา





CVM-VP3

Multi-functional Super Cardioid Condenser Shotgun Microphone

ไมโครโฟน Shotgun รับเสียงแบบ Super Cardioid Condenser มัลติฟังก์ชั่นสำหรับกล้องวิดีโอ

Main Features :

- Low Noise Circuit
- Two Step High-pass Filter (Flat/80Hz)
- -10dB Adjustable Sensitivity
- 48 Phantom Power or 1.5V AA Battery
- Full Metal Material Construction and Super Shielding
- Broadcast Sound Quality

คุณสมบัติเฉพาะ :

- มีวงจรตัดเสียงรบกวน
- สามารถตัดเสียงต่ำได้ สองระดับ (Flat /80Hz)
- สามารถปรับระดับความไวในการรับเสียงได้ -10dB
- ใช้ไฟ 48V หรือแบตเตอรี่ขนาด AA 1.5V
- ตัวบอดี้ทำจากเหล็กมีความแข็งแรง ทนทาน
- ให้คุณภาพเสียงระดับ บอร์ดคลาส



CVM-VP2

Super Cardioid Condenser Shotgun Microphone


ไมโครโฟน Shotgun รับเสียงแบบ Super Cardioid Condenser สำหรับกล้องวิดีโอ

Main Features :

- Low Noise Circuit
- Two Step High-pass Filter (Flat/80Hz)
- 48 Phantom Power or 1.5V AA Battery
- Full Metal Material Construction and Super Shielding
- Broadcast Sound Quality

คุณสมบัติเฉพาะ :

- มีวงจรตัดเสียงรบกวน
- สามารถตัดเสียงต่ำได้ สองระดับ (Flat /80Hz)
- ใช้ไฟ 48V หรือแบตเตอรี่ขนาด AA 1.5V
- ตัวบอดี้ทำจากเหล็กมีความแข็งแรง ทนทาน
- ให้คุณภาพเสียงระดับ บอร์ดคลาส





CVM-V30

Directional Condenser Shotgun Video Microphone

ไมโครโฟน Shotgun รับเสียงแบบ Directional Condenser สำหรับกล้องถ่ายรูป DSLR

Main Features :

- Super-Cardioid
- 10dB Sensitivity Adjustment
- Low Self-noise
- Low-cut Filter
- Super Anti-interference
- Special Design for Excellent Shock-absorbing
- Packed with Wind-Screen and Wind-Muff
- Cold-shoe Design with 1/4 Thread at the Bottom

คุณสมบัติเฉพาะ :

- มีมุมรับเสียงแบบ Super-Cardioid
- สามารถปรับความไวในการรับเสียงได้ 10dB
- ตัดเสียงรบกวนในตัว
- กรองความถี่เสียงต่ำ
- ป้องกันเสียงรบกวน
- ชุดเมาส์กันสั่นสะเทือน ถูออกแบบโดยเฉพาะพิเศษ
- มาพร้อมชุด Wind-Screen และ Wind-Muff



Super-Cardioid



-10dB Adjustable Sensitivity



Low Cut Filter



Low Self-noise



Excellent Shock-absorbing



Super Anti-interference



Wind-Muff

Directional Condenser Shotgun Video Microphone

ไมโครโฟน Shotgun รับเสียงแบบ Directional Condenser สำหรับกล้องวิดีโอ, DSLR, สมาร์ทโฟน

Main Features :

- Super Cardioid Polar Pattern
- 10dB Sensitivity Adjusting
- Low Self-noise
- Super Anti-interference
- Aluminum Alloy Made
- Double Mic

คุณสมบัติเฉพาะ :

- มีรูปแบบในการรับเสียงแบบ Super Cardioid
- สามารถปรับความไวในการรับเสียงได้ 10dB
- ตัดเสียงรบกวนในตัว
- ป้องกันเสียงรบกวนได้ดี
- ตัวไมค์ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอย
- ไม่รับเสียงสองตัว



Super-Cardioid



-10dB Adjustable Sensitivity



Low Self-noise



Super Anti-interference



Aluminum Alloy Made



Stereo Condenser Shotgun Video Microphone

ไมโครโฟน Shotgun รับเสียงแบบ Stereo Condenser สำหรับกล้องวิดีโอ, DSLR, สมาร์ทโฟน

Main Features :

- Stereo Audio Recording
- 20dB Sensitivity Adjusting
- Low-cut Filtering
- Super Shield and Anti-interference
- Low Self-noise
- Aluminum Alloy Made

คุณสมบัติเฉพาะ :

- บันทึกเสียงแบบสเตอริโอ
- สามารถปรับความไวในการรับเสียงได้ 20dB
- มีตัวกรองตัดเสียงย่านความถี่ต่ำ
- มีความทนทานและป้องกันเสียงรบกวน
- ตัดเสียงรบกวนในตัว
- ตัวไมค์ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอย



Stereo



20dB Sensitivity Adjusting



Low Self-noise



Super Anti-interference



Aluminum Alloy Made





CVM-VM10 II

Micro Compact Directional Condenser Shotgun Video Microphone

ไมโครโฟน Shotgun ขนาดเล็ก รับเสียงแบบ Directional Condenser สำหรับกล้อง DSLR, สมาร์ทโฟน

Main Features :

- Cardioid Pattern
- Mini Light Professional
- Low-consumption, Power Driven by Video Device
- Super Anti-interference
- Professional Shock-Mount
- Professional Mic
- Wind screen and Wind Muff

คุณสมบัติเฉพาะ :

- มีมุมรับเสียงแบบ Cardioid
- มีขนาดเล็กแบบโปรเฟสชันนอล
- กินกระแสไฟน้อย สามารถใช้หลังจากกล้อง DSLR หรือสมาร์ทโฟนได้โดยตรง
- ป้องกันคลื่นรบกวนได้ดี
- มาพร้อมชุดจับกับสนัสนะเทือน
- โปรเฟสชันนอลไมโครโฟน
- มาพร้อม Wind screen และ Wind Muff



CVM-V02

XLR Lavalier Microphone


ไมค์คลิปพร้อมปลั๊กคอนเน็คเตอร์แบบ XLR

Main Features :

- Lavalier Microphone with XLR(3-pins) Connector
- Low Distortion, Wide Dynamic Range
- Flat Frequency Response for Broadcast-quality
- Support 48V Phantom Power
- Metal Mic for Super Shielding
- CNC Processed Technology and Accurate Design
- 1.8m Soft Silicone Wire and Comfortable Touch Feeling

คุณสมบัติเฉพาะ :

- ไมค์คลิป พร้อมคอนเน็คเตอร์ XLR
- เสียงรบกวนต่ำ, มีช่วงรับเสียงกว้าง
- ตอบสนองความถี่เสียงได้ราบเรียบ เหมาะสำหรับงานบอร์ดแคส
- รองรับ 48V Phantom Power
- ตัวไมค์ผลิตจากเหล็กมีความทนทานสูง
- ผลิตด้วยระบบ CNC มีความแม่นยำสูง
- สายไมค์แบบ Soft Silicone ยาว 1.8 เมตร



CVM-VG05

Stereo Ball Video Microphone for GoPro

สเตอริโอ ไมโครโฟน สำหรับกล้อง GoPro

Main Features :

- Double Mic with Stereo Recording
- Creative Ball-shape
- Recording Ball Rotatable
- Come with Wind screen

คุณสมบัติเฉพาะ :

- บันทึกเสียงแบบ สเตอริโอ ด้วยไมค์รับเสียง 2 ตัว
- มีรูปทรงบอล
- สามารถรับเสียงได้รอบทิศทาง
- มาพร้อมวินสกรีน



Stereo Recording



Creative Ball-shape



Rotatable Ball



CVM-VS08

Directional Condenser Shotgun Video Microphone for Smartphone

วิดีโอไมโครโฟน Shotgun รับเสียงแบบ Directional Condenser สำหรับสมาร์ทโฟน

Main Features :

- Cardioid Pattern
- Audio Monitor
- Creative Smartphone Stopper
- Super Anti-interference
- Professional Mic

คุณสมบัติเฉพาะ :

- มีมรับเสียงแบบ Cardioid
- มีช่องเสียบฟังเสียงมอนิเตอร์ในตัว
- ออกแบบสำหรับสมาร์ทโฟน
- ป้องกันเสียงรบกวนได้ดี
- โปรเฟสชันนอล ไมโครโฟน



Cardioid



Audio Monitor



Creative Smartphone Stopper



Super Anti-interference






CVM-D03 (Dual.lav)

Dual-head Detachable & Multi-functional Lavalier Microphone

ไมโครโฟนคลิป คู่ แบบมีลิตฟิงชั่น สำหรับกล้องวิดีโอ, DSLR, สมาร์ทโฟน

Main Features :

- Dual-head and Two-source Audio Recording
- Detachable Mic and Device Body for Convenient Storage
- Stepless Sensitivity Adjustment
- Mono/Stereo Modes Switch
- Real-time Monitor
- Built-in Lithium Battery, Slim Body
- Super-long Standby Time Up to 100h
- Metal Panel for Excellent Interference



คุณสมบัติเฉพาะ :

- มีไมค์คลิปคู่ เหมาะสำหรับบันทึกเสียง งานฟรีเซนต์ พิธีกรคู่
- ชุดกล่องอุปกรณ์มีความแข็งแรงและสามารถถอดไมโครโฟนออกได้
- สามารถปรับความไวในการรับเสียงของไมโครโฟนได้
- มีสวิตช์สำหรับเลือกโหมดแบบ โมโนหรือสเตอริโอ
- มีช่องมอนิเตอร์เสียงแบบเรียลไทม์
- บิวอิน ลิเธียมแบตเตอรี่
- สแตนด์บายได้ยาวนานสูงสุด 100 ชั่วโมง
- ผลิตจากเหล็กมีความแข็งแรงสูง



CVM-V03(OR)

Lavalier Microphone for Camera,Camcorder, Smartphone and GoPro

ไมโครโฟนคลิป สำหรับกล้อง GoPro, สมาร์ทโฟน และกล้องวิดีโอ DSLR

Main Features :

- Universal for Smartphone, DSLR Camera and GoPro
- +10dB dB Adjustment, Optional and Flexible
- Power Indicator Design, Simple Operation
- Omni-directional Super-Shield Mic-head, Perfect Sound Volume
- Built-in Metal Shield and Power-driven Control to Efficiently Decrease Noise
- CR2032 Battery Design, Simple Operation
- Precise Design and Convenient Carrying

คุณสมบัติเฉพาะ :

- สำหรับสมาร์ทโฟน กล้อง DSLR และกล้อง GoPro
- มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน สามารถปรับระดับสัญญาณถึง + 10dB,
- มีไฟแสดงสถานะการทำงาน
- Omni-directional หัวไมค์ Super-Shield รับเสียงแบบรอบทิศทาง
- บิวอินเมทัลชีลด์ ลดเสียงรบกวนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเพาเวอร์ไดรฟ์คอนโทรล
- ง่ายต่อการใช้งานด้วยแบตเตอรี่ CR2032
- ออกแบบให้สะดวกต่อการพกพา



CVM-V03(S)

Lavalier Microphone for Camera,Camcorder, Smartphone and GoPro

ไมโครโฟนคลิป สำหรับกล้อง GoPro, สมาร์ทโฟน และกล้องวิดีโอ DSLR

Main Features :

- Universal for Smartphone, DSLR Camera and GoPro
- +10dB dB Adjustment, Optional and Flexible
- Power Indicator Design, Simple Operation
- Omni-directional Super-Shield Mic-head, Perfect Sound Volume
- Built-in Metal Shield and Power-driven Control to Efficiently Decrease Noise
- CR2032 Battery Design, Simple Operation
- Precise Design and Convenient Carrying

คุณสมบัติเฉพาะ :

- สำหรับสมาร์ทโฟน กล้อง DSLR และกล้อง GoPro
- มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน สามารถปรับระดับสัญญาณถึง + 10dB,
- มีไฟแสดงสถานะการทำงาน
- Omni-directional หัวไมค์ Super-Shield รับเสียงแบบรอบทิศทาง
- บิวอินเมทัลชีลด์ ลดเสียงรบกวนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเพาเวอร์ไดรฟ์คอนโทรล
- ง่ายต่อการใช้งานด้วยแบตเตอรี่ CR2032
- ออกแบบให้สะดวกต่อการพกพา




FOR
SMARTPHONE



FOR DSLR /
CAMCORDER



FOR GOPRO



Lavalier Microphone for Camera, Camcorder and Smartphones

ไมโครโฟนคลิป สำหรับกล้องวิดีโอ สมาร์ทโฟน และกล้องวิดีโอ DSLR

Main Features :

- Dual-Head Mic for Two-way Audio Recording
- Metal Mic for Super Interference
- High-quality Silica Gel Material
- Universal for Smartphone, Camera, GoPro

คุณสมบัติเฉพาะ :

- ไมค์คู่ สำหรับการบันทึกเสียงแบบสองทิศทาง
- หัวไมค์ทำจากเมทัล มีความทนทานสูง
- วัสดุผลิตจากซิลิกาเจลคุณภาพสูง
- เหมาะสำหรับสมาร์ทโฟนทั่วไป กล้องวิดีโอ และกล้องGoPro



CVM-V01GP

Lavalier Microphone for GoPro

ไมโครโฟนคลิป สำหรับกล้อง GoPro

Main Features :

- Specially Designed for GoPro Sport Camera
- Omni-directional Super-Shield Mic-head, Perfect Sound Volume
- Built-in Metal Shield and Wind Muff to Efficiently Decrease Noise
- Simple Operation
- Precise Design and Convenient Carrying

คุณสมบัติเฉพาะ :

- ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกล้อง GoPro
- Omni-directional หัวไมค์ Super-Shield มีรูปแบบการรับเสียงแบบรอบทิศทาง
- หัวไมค์ทำจากเมทัลมีความทนทานสูง มาพร้อมวินด์มัพฟลดเสียงรบกวน
- ง่ายต่อการใช้งาน
- ออกแบบให้สะดวกต่อการพกพา



CVM-V01SP

Lavalier Microphone for Smartphones

ไมโครโฟนคลิป สำหรับสมาร์ทโฟน

Main Features :

- Specially Designed for Smartphones
- Omni-directional Super-Shield Mic-head, Perfect Sound Volume
- Built-in Metal Shield and Wind Muff to Efficiently Decrease Noise
- Simple Operation
- Precise Design and Convenient Carrying

คุณสมบัติเฉพาะ :

- ออกแบบมาสำหรับงานร่วมกับสมาร์ทโฟน
- Omni-directional หัวไมค์ Super-Shield มีรูปแบบการรับเสียงแบบรอบทิศทาง
- หัวไมค์ทำจากเมทัลมีความทนทานสูง มาพร้อมวินด์มัพฟลดเสียงรบกวน
- ง่ายต่อการใช้งาน
- ออกแบบให้สะดวกต่อการพกพา



SHENZHEN COMICA TECHNOLOGY CO.,LTD
OFFICE ADD: ROOM 1007, BUILDING E, INTERNATIONAL
COMMERCE CENTER,BANTIAN, LONG'GANG DISTRICT, SHENZHEN
WEBSITE: www.comica-audio.com

IMPORTERS DISTRIBUTOR IN THAILAND

SOUND VISION CO., LTD.
OFFICE ADD: 90 SOI.JARANSANITWONG 49/1 JARANSANITWONG RD.
BANGBAMRU BANGPHLAT BANGKOK 10700 THAILAND
TEL: +662-0016147
E-MAIL: info@soundvision.co.th
WEBSITE: www.soundvision.co.th

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแห่งประเทศไทย

บริษัท ซาวด์ วิชั่น จำกัด

ที่อยู่: เลขที่ 90 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 49/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

เบอร์โทร: 02-001-6147

อีเมล: info@soundvision.co.th

เว็บไซต์: www.soundvision.co.th

